



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.99.31.576.Д.009957.08.09

от 24.08.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного и штапельного волокна  
"КНАУФ Инсулейшн" (марки указаны в приложении - 30 наименований)

изготовленная в соответствии  
с ТУ 5763-001-73090654-2009 "Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из  
стеклянного и штапельного волокна "КНАУФ Инсулейшн"

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в  
атмосферном воздухе населенных мест". ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочно безопасные  
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

**Организация-изготовитель**

ООО "КНАУФ Инсулейшн", 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул.  
Индустриальная, влад. 2, Российская Федерация

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**

ООО "КНАУФ Инсулейшн", 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул.  
Индустриальная, влад. 2, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы испытаний №№ 746, 745, 744 от 12.08.09 г., ИЛЦ "Независимый институт  
экспертизы и сертификации" (аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.159)

**№0072008**

127994, Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5, 7



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

### Вещества, показатели (факторы)

Миграция в воздушную среду, мг/м<sup>3</sup>:  
формальдегид  
фенол  
гидроксид натрия  
диАммония сульфат  
пыль стекловолокна

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,003  
0,003  
0,01  
0,1  
0,05

### Область применения:

в качестве наружной и внутренней тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций всех типов зданий и сооружений, а также трубопроводов, технологического оборудования и подвижного состава железнодорожного и прочих видов транспорта при температуре изолируемых поверхностей от минус 60 до плюс 200 град. Цельсия

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с ТУ 5763-001-73090654-2009, рекомендациями изготовителя.

### Информация, наносимая на этикетку:

наименование изделия, фирмы изготовителя, назначение, дата изготовления, срок годности



Заключение действительно до 24.08.2014 г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека



Н.В. Шестопалов

(Ф. И. О./ Подпись)

М. П.

Бланк N 0072008





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.99.31.576.Д.009957.08.09 ОТ 24.08.2009 г.

**Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного и  
штапельного волокна "КНАУФ Инсулейшн"**

TR 034, TR 035, TR 037, TR 040, TR 044, TS 030, TS 032, TS 034, TS 035, TS 037, TR 034 Aquastatik, TR 035 Aquastatik, TR 037 Aquastatik, TR 040 Aquastatik, TR 044 Aquastatik, TS 030 Aquastatik, TS 032 Aquastatik, TS 034 Aquastatik, TS 035 Aquastatik, TS 037 Aquastatik, AR, AR Aquastatik, AR Light, AR Light Aquastatik, AS, AS Aquastatik, AS Heavy, AS Heavy Aquastatik, AS+, AS+ Aquastatik



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

