



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССПБ. RU.ОП057.Н.00189

Зарегистрирован в государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной  
безопасности 04.08.2010

Действителен до 03.08.2013

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

**Панель металлическая трехслойная стеновая с утеплителем из  
пенополиуретана плотностью 45 кг/м<sup>3</sup>,  
выпускаемая по техническим условиям ТУ 5284-003-70679525-2010**  
*продукция*

**52 8424**  
*код ОКП*

-----  
*код ТН ВЭД*

соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в  
технических условиях ТУ 5284-003-70679525-2010 и ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94  
при толщине панели от 40 мм до 220 мм имеет предел огнестойкости - **EI 15**

*НД*

**при добровольной сертификации**

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**  
*серийный выпуск, партия, единичное изделие*

Сертификат выдан **ООО «Металл-Дон»**

ИНН/КПП 6165111610/615501001

346513, Ростовская обл. г. Шахты, ул. ИONOва, д.110-а;

тел.(8636) 27-94-75, факс: (8636) 27-94-79

*реквизиты предприятия, организации, адрес*

Изготовитель **ООО «Металл-Дон»**

ИНН/КПП 6165111610/615501001

346513, Ростовская обл. г. Шахты, ул. ИONOва, д.110-а;

тел.(8636) 27-94-75, факс: (8636) 27-94-79

*реквизиты предприятия, организации, адрес*



№ **0229059**





Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол сертификационных испытаний № 14ПБ/С-10 от 15.07.2010 г.	ИЛ АНО «НОРМАТЕСТ» ССПБ.RU.ИН.103 от 26 марта 2009 г.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № СДСГК RU.OC01.K00074 от 23.03.2010 г.	ОС АНО «СТАНДАРТ-ТЕСТ» № СДСГК RU.3608.OC01

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями «Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования».


Описание местонахождения знака соответствия рядом с товарным знаком изготовителя.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан органом по сертификации АНО «НОРМАТЕСТ»,  
регистрационный номер ССПБ.RU.ОП.057 от 27 марта 2008 г.,  
109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная д. 2/1, стр.10 тел. (495) 971-54-66

*наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес, телефон, факс*

Руководитель органа по сертификации

  
подпись

  
подпись

В.М. Киселев

инициалы, фамилия

Эксперт

Н.М. Кабанов

инициалы, фамилия



Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.